

DISPOSICIÓN N° 77 - SPT- 2026:

VISTO: El Expte. N° 20.064/2026 del Registro de Mesa de Entradas de esta Municipalidad, presentado por la Empresa Materiales Butalo S.R.L. y la Sra Laura Fernandez Caracciolo DNI N° 31741554, y los Sres Del Olmo Ariel DNI N° 25558546, Palacio Ricardo DNI 31741554, con domicilio en la calle Av. De los lagos y Troya B° Las Cartas de esta ciudad, quienes solicitan autorización para la ejecución de extensión de red de gas a media presión de acuerdo a Proyecto Constructivo N° 11-012461-00-25 aprobado por la Empresa Camuzzi Gas del Sur S.A.

CONSIDERANDO:

- Que se ha cumplido con la presentación de la documentación técnica de la obra.
- Que el cumplimiento de lo consignado anteriormente ha sido controlado por la Dirección de Obras por Contrato, dependiente de la Secretaria de Planeamiento Territorial.
- Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución N° 100-I-89.

**LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE**

DISPONE:

Art. N° 1) DELEGAR: en la Sra. Caracciolo Fernandez Laura, los Sres. Ariel del Olmo y Palacio Ricardo. la ejecución de extensión de red de gas a media presión, ubicada según nomenclatura catastral 191G 350 08A, 191G 360 12, 191G 360 02 sobre calle Av. De los lagos y troya B° Las Cartas de esta ciudad, todo de acuerdo al Proyecto Constructivo N° 11-012461-00-25 aprobado por Camuzzi Gas del Sur S.A., que se adjunta.

Art. N° 2) COMUNICAR: A la Empresa Materiales Butalo S.R.L. CUIT N° 30709212083 y a su Representante Técnico Ing. Carlos Carvalho D.N.I. N° 16867797 que las obras a ejecutar deberán también encuadrarse dentro de lo estipulado por la Ordenanza N° 641-CM-96, Ordenanza N° 1909-CM-09, Ordenanza N° 2145-CM-11, Ordenanza N° 3495-CM-25, Ordenanza N° 3496-CM-25 y Resolución N° 950-I-2001, Especificaciones Técnicas para Reparaciones de pavimento de Hormigón o Flexible, Resolución N° 1541-I-2003 y condiciones especiales de trabajo en la via publica.

La Empresa deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Debera respetar Disposicion N° 35-SPT-26 "Condiciones especiales de trabajo en la via publica".

Distancia línea Municipal: 1,50 mts.

Tapada de vereda: 0,90 mts.

Cota 0.00 de referencia: Natural del terreno en la zona de zanjeo.

La Empresa tiene absoluta responsabilidad por la reparación de las veredas, calzada dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización de la obra específica y la adecuación del terreno en perfecto estado al finalizar la obra. Deberá entregar con posterioridad plano y planchetas conforme a obra e informar en forma fehaciente el inicio y final de la obra a la Inspección.

Art. N° 3) Por la presente obra la Empresa deberá abonar por derecho de ejecución de red la suma de **PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CTVOS (\$ 74.600, 00)** más **PESOS CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 CTVOS. (\$150.388,00)** por Derecho de Inspección correspondiente al 1,4 % del costo de la obra, establecido en la Ordenanza N° 3496-CM-25.

Art. N° 4) El plazo de obra será de **TREINTA (30) DIAS**, a partir de la emisión del Acta de Autorización de Trabajo en la vía pública, el que solo podrá renovarse hasta **SESENTA (60) días** despues de cumplido el primer plazo. Cumplido este plazo se deberá hacer una nueva presentacion informando en forma fehaciente plazo de finalización de la obra, adjuntando libre deuda y presupuesto actualizado de lo que faltare ejecutar, sino se diera cumplimiento será pasible de las sanciones correspondientes.

Art. N° 5) La presente Disposición será refrendada por el Director de Obras por Contrato.

Art. N° 6) Comuníquese. Publíquese. Tómesese razón. **Cumplido, archívese.**

San Carlos de Bariloche, 13 07 26

Ing. PABLO SOSA

A/C Dirección de Obras por Contrato
Secretaría de Planeamiento Territorial
Municipalidad de S.C. de Bariloche



MAGGY MARIA SOFIA
Secretaria de Planeamiento Territorial
Municipalidad S.C. de Bariloche

ES COPIA FIEL